


कसले बुझिदेला यो पीडा ?

पाठेघर खस्ने समस्या हामै घरमा त छैन ?

नेपालका तराई, हिमाल वा पहाड जहाँ बस्ने भए पनि, बाहुन-क्षेत्री, जनजाति या दलित जो भए पनि, प्रोद या किशोरी जो भए पनि करिब १० लाख महिलाहरुको पाठेघर भरेको छ । उनीहरु विभिन्न सामाजिक र लैङ्गिक हिसाबाट पिडित भएका छन् । हिंसा र विभेदरहित समाजमा यसको रोकथाम र उपचार सम्भव छ ।

Across Nepal more than 1 million Nepali women of reproductive and post-menopausal age are suffering from uterine prolapse. This problem drastically impairs women's quality of life. Uterine prolapse can be prevented and cured in equitable and discrimination free society.



सानो उमेरमा बच्चा पाउनु
Child delivery at young age



सुत्केरी हुँदा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट बच्चा नपाउनु
Delivery in the absence of skilled birth attendant



गर्भवती तथा सुत्केरी हुँदा राम्रो स्याहार, पोषिलो खाना र आराम नपाउनु
Lack of Proper Care, Nutrition and Rest During Pregnancy and Immediately After Child Delivery



चुलोको धुँवा र चुरोटको कारणले बारम्बार खोकी लागिरहनु
Chronic Coughing



छोराको आसमा धेरै सन्तान, थोरै जन्मान्तरमा पाउनु
Low Birth Spacing and Giving Birth to Many Children



सुत्केरी भएको १-२ महिना भित्रै यौन सम्पर्क गर्नु
Sexual Intercourse (Too Soon) After Child Delivery



गर्भवती तथा सुत्केरी हुँदा गह्रौं भारी उचाल्ने, बोक्ने वा बल पर्ने काम गर्नु
Extensive and strenuous physical labour during pregnancy and immediately after delivery

पाठेघर खस्ने कारणहरु Contributing Factors



वातावरणीय कृषि तथा विकास केन्द्र (केड)
काठमाडौं, फोन : ०१-५१८०३८०, ०८३-५२३०६८, ०३६-८२०७२५, ०८६-५२१३१२
वेब साईट : www.wrrpnepal.org, www.caed.org.np

